



باسمه تعالی

## مجمع محترم انجمن های تشخیصی آزمایشگاهی خراسان رضوی

سلام علیکم

احتراماً، با عنایت به دستورالعمل های شماره ۴۰۰/۱۳۹۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹، ۴۰۰/۱۶۹۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ و ۴۰۰/۱۸۹۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ معاون محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱، کلیه آزمایشگاه های مستقل درمانی (بدون در نظر گرفتن زمان انقضای پروانه)، موظف به برقراری و تداوم اتصال به سامانه دیتاس و تبادل جواب آزمایشات با پوشش حداقل ۷۰ درصد و مراکز آزمایشگاهی بیمارستانی، با پوشش حداقل ۸۰ درصد در بازه زمانی ماهانه به سامانه مذکور می باشند. در همین راستا، فهرست درصد استمرار مراکز آزمایشگاهی متصل به سامانه دیتاس در آبان ماه، به پیوست ارسال می گردد. لذا در جهت جلوگیری از هرگونه اختلال در فرایند تمدید یا صدور پروانه مسئول فنی/ بهره برداری، مقتضی است ضمن اطلاع رسانی به کلیه آزمایشگاه های تحت پوشش، در اسرع وقت نسبت به بررسی موانع و رفع نواقص احتمالی موجود، تاکید فرمایید.

دکتر منصور شکبیا

معاون درمان دانشگاه

رونوشت :

- سرپرست محترم مدیریت امور آزمایشگاه ها، جهت اطلاع